schloss-shop.at

Einfach Angebot anfordern unter info@schloss-shop.at oder Fax 0049 711 3058949-50

	Schließpla	Blatt	Blatt-Nr. von Benutzer																						
Firma: Name:			Hersteller: CES System: CES WO 5 Anlagenart:			Objekt Ansprechpartner																			
Straße:			☐ Z-Anlage☐ HS-Anlage☐ GHS-Anlage			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			zahl	der je	ewe	iligen	Sch	lüss	el										
PLZ, Ort:																									
Tel-Nr.:			U UIIS-AIII		eich				nung	der	Schli	üsse	l - be	eispi	ielsv	veis	e: "/	A20'	" - m	ax. Z	Zeicl	nen:	5		
Pos.	Türbezeichnung	Zylinder- art	Baulänge Außen = A	Baulänge Innen = B	Gefahr- funktion	Bohrschutz BS3	Bohr - und Ziehschutz BZ1																		
													П												П
				ĺ										Î											
													П												
															П										
				Ì									П												
				ĺ																					
																						\top			
																						\top			
														T		\Box		ヿ	T	\top		T	T	Τ	

Abkürzungen: **Zylinderart**: Doppelzylinder = DZ • Knaufzylinder = KZ • Halbzylinder = HZ • Vorhangschloss = VZ • Briefkastenzylinder = BZ • Blyindzylinder beidseitig = BB Blindzylinder einseitig = BE